## Eurobox NextGen Store Seite offen 400x300x320mm



Abbildung ähnlich

## >>>Euroboxen NextGen Store mit extra großer Entnahmeöffnung einfach zugreifen!

>>>Die Eurobox NextGen Store ist mit ihren ca. 90% offenen Fronten bzw. Seiten ideal auch für Picklager.Hauptsächlich geeignet für Artikel die sich stapeln lassen. Einfach über- und nebeneinander gestapelt ergeben die Store-Boxen Ihr individuelles übersichtliches Regal. Durch horizontale Verbindungselemente lässt sichdas Regal odereine komplette Regalwand zu einer Einheit verbindet. Zum Umbau oder Umsetzen an einen anderen Standort lassen sich die Verbindungsclips von den Boxen natürlich auch wieder lösen.

>>>In Verbindung mit unseren Transportrollern ist eine verfahrbare Werkzeug- oder Ersatzteilversorgung an jedem Ort möglich.

>>>Die Euroboxen NextGen Store sind mit allen anderen Varianten der Eurobox NextGen Familie - auch in allen unterschiedlichen Höhen - miteinander kombinieren.

>>>Zu Lager- und Pick-Regalen stapelbare Euroboxen aus robustem Kunststoff (Polypropylen)

- >>>>>selbstzentrierender Stapelrand und verstärkte Wände für hohe Belastungen
- >>>>>>extra große Entnahme-Öffnung wahlweise an der Front oder an der Seite
- >>>>>> extra verstärkter Boden bei hohen Euroboxen NextGen (ab 600x400 bei Höhen 220 mm und 320 mm)
- >>>>>>>optional erhältlich: Scharnierdeckel Auflagedeckel Schiebeschnappverschlüsse Transportroller & Spanngurte Clips zum Verbinden einzelner Boxen nebeneinander und vieles mehr

## Verfügbare Verpackungseinheiten

Art	Anzahl
Stück	1
Karton	8
Palette	48

	Eigengewicht (g/Stk.)	1470
ST43-32-04S	Temperaturbeständigkeit in °C	-10 bis +60°C
300 320	Haltbarkeit Auflast Tragkraft	Unempfindlichkeit gegenüber gebräuchliche Säuren und Laugen 300 kg 25 kg
400		
265		
315	9	glatter Boden
365	Seitenausführung Entnahmeöffnung Se Optionen zur Kennzeichnung Digitaldruckverfahrer	·
305		•
30		Heißprägeverfahren
340 x 255	Material	Kunststoff (PP)
	Sonderfarben möglich	auf Anfrage
	300 320 400 265 315 365 305 30	ST43-32-04S  Temperaturbeständigkeit in °C  Haltbarkeit  Auflast  Tragkraft  Bodenausführung  Seitenausführung  Optionen zur Kennzeichnung  Material

Bei allen angegebenen Daten, Maßen und Gewichten sind prüfbedingte/technische Toleranzen möglich. Aus den Informationen können keine rechtlich verbindlichen Zusicherungen bestimmter Eigenschaften abgeleitet werden. Irrtümer, Änderungen und alle Rechte vorbehalten.

**Müller & Sohn Kunststofferzeugnisse GmbH + Co KG** Am Schwimmbad 1

34477 Twistetal - Twiste

**Telefon:** +49 (0) 56 95 / 99 14 40 **Telefax:** +49 (0) 56 95 / 99 14 4 20 **E-Mail:**info@kunststoffe-mueller.de

**UST-ID**: DE251673910

